



**INSTITUTO FEDERAL**  
Paraná

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ  
Rua Emílio Bertolini, nº 54, - Bairro Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.ifpr.edu.br



Ministério da Educação



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2021

Processo nº 23411.001576/2021-91

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.º 13/2021

O **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - IFPR**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã. CEP: 82530-230, na Cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, inscrito no CPF sob o nº 037.071.759-79, designado pela Portaria nº 1638, de 21 de dezembro de 2017, publicada no DOU de 02 de janeiro de 2018, seção 2, página 26, de acordo com a competência delegada por intermédio da Resolução/IFPR nº 03, de 27 de março de 2019, que regulamenta o Artigo 27 do Regimento Geral do IFPR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº **13/2021**, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U de 02/06/2021, processo Administrativo nº 23411.001576/2021-91, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ata, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, conforme consta no Termo de Homologação disponível no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1 DO OBJETO**

1.1 A presente Ata tem por objeto a escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de itens de **MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA E EM GERAL**, para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente edital e seus anexos.

**2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s), constitui o Anexo I desta Ata:

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**3 ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1 O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ;

3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- 3.2.1 IFPR - Campus Arapongas (UASG 154699);
- 3.2.2 IFPR - Campus Assis Chateaubriand (UASG 154671);
- 3.2.3 IFPR - Campus Astorga (UASG 154699);
- 3.2.4 IFPR - Campus Barracão (UASG 156542);
- 3.2.5 IFPR - Campus Campo Largo (UASG 154672);
- 3.2.6 IFPR - Campus Capanema (UASG 156542);
- 3.2.7 IFPR - Campus Cascavel (UASG 154673);
- 3.2.8 IFPR - Campus Colombo (UASG 156547);
- 3.2.9 IFPR - Campus Coronel Vivida (UASG 154676);
- 3.2.10 IFPR - Campus Curitiba (UASG 158395);
- 3.2.11 IFPR - Campus Foz do Iguaçu (UASG 158396);
- 3.2.12 IFPR - Campus Goioerê (UASG 158402);
- 3.2.13 IFPR - Campus Irati (UASG 154674);
- 3.2.14 IFPR - Campus Ivaiporã (UASG 154675);
- 3.2.15 IFPR - Campus Jacarezinho (UASG 158400);
- 3.2.16 IFPR - Campus Jaguariaíva (UASG 156704);
- 3.2.17 IFPR - Campus Londrina (UASG 154699);
- 3.2.18 IFPR - Campus Palmas (UASG 154676);
- 3.2.19 IFPR - Campus Paranaguá (UASG 158397);



- 3.2.20 IFPR - Campus Paranavaí (UASG 158398);
- 3.2.21 IFPR - Campus Pinhais (UASG 156154);
- 3.2.22 IFPR - Campus Pitanga (UASG 156692);
- 3.2.23 IFPR - Campus Quedas do Iguaçu (UASG 154673);
- 3.2.24 IFPR - Campus Telêmaco Borba (UASG 151060);
- 3.2.25 IFPR - Campus Umuarama (UASG 158402);
- 3.2.26 IFPR - Campus União da Vitória (UASG 156693);
- 3.2.27 IFPR - Reitoria - (UASG 158009).

#### 4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

#### 5 VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de **12 meses**, a partir do(a) data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

#### 6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a atualidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.



## 7 DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 8 CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

## DOCUMENTO ASSINADO PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO, CONFORME FUNCIONALIDADE DO SEI



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, Pro-Reitor(a)**, em 09/07/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1271206** e o código CRC **62AF16FE**.

### ANEXO I DA ARP PROPOSTAS DEFINITIVAS DAS EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS DISPONÍVEIS NO SITE

<[HTTPS://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR/](https://www.comprasgovernamentais.gov.br/)>

### RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS E VALORES ADJUDICADOS

ITEM	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR HOMOLOGADO	FORNECEDOR	CNPJ FORNECEDOR	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
1	APOIO ERGONÔMICO EM MDF PARA OS PÉS	APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO DE 15 MM E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.	UNIDADE	115	R\$ 41,15	BRASILIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.196.973/0001-10	R\$ 4.732,25
2	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX.: 400 MM X 300 MM	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E PÉS ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA DE APOIO PARA PÉS COM	UNIDADE	30	R\$ 59,25	BRASILIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.196.973/0001-10	R\$ 1.777,50



		MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM X 300 MM.						
5	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 1600 X 900 X 500 MM	<p>ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS, MEDIDAS: 1600 X 900 X 500 MM (A X L X P), DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 5 CM, DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES, O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDF DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDAS EM PVC NA MESMA COR DE 3 MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM GIRO DE 270º, CONFECCIONADAS EM MDF DE NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA, COM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA, AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, DE 5 CM PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM ESPESSURA DE MÍNIMA DE 1 MM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50 MM, ALTURA DE E NA COR PRETA;AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°, OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK, O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES, DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR, OS PUXADORES EM CONCHA DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL, O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDF 18 MM DE ESPESSURA, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL.</p>	UNIDADE	52	R\$ 690,00	TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	28.673.951/0001-40	R\$ 35.880,00

6	<p>ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 160 X 90 X 50 CM (A X L X P)</p>	<p>ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 900 X 500 MM (A X L X P), DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DEVERÁ SER COMPOSTO POR: LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDP, REVESTIDOS NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, FIXADORES DE PRATELEIRAS E PUXADORES; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS EM PVC; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, CONFECCIONADAS EM MDP, COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM 6 (SEIS) DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM CADA PORTA; AS LATERAIS INTERNAS DEVERÃO TER FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A EIXO, PARA REGULAGEM DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS; DEVERÃO RECEBER BORDA DE PVC COM OS SEGUINTE COMPONENTES: LATERAIS, PRATELEIRAS, BASE E FUNDO COLOCADAS A QUENTE; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO; AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES; OS PUXADORES EM CONCHA DEVEM SER PRODUZIDOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU MESMA COR DO MÓVEL; O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR INTERNA, CONFECCIONADA EM MDP; TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER TRATADOS POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR DO MÓVEL.</p>	UNIDADE	11	R\$ 600,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97 R\$ 6.600,00
7	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS, 198 X 90 X 40 CM (A X L X P)</p>	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM PUXADORES, FECHADURA COM CHAVE, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 10 CM. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26/0,45 TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR CINZA, CAPACIDADE DE 20 KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM (A X L X P).</p>	UNIDADE	10	R\$ 843,00	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25 R\$ 8.430,00
8	<p>ARMÁRIO BAIXO 2</p>	<p>ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM</p>	UNIDADE	62	R\$ 350,00	ESCOLARES	34.832.381/0001- R\$ 21.700,00



INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA

97

PORTAS COM CHAVE,  
75 X 95 X 44 CM

CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM MDF MADEIRADO, NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO, (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), CORPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA; TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 02 MM DE ESPESSURA, FIXADO COM PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16; PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE PINOS DE METAL CROMADO (INTERNAMENTE NAS LATERAIS COM PERFURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA); PORTAS: CONFECCIONADAS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS DUAS FACES COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS RETAS E ACABAMENTO COM FITAS DE BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM A REGULAGEM DAS PORTAS CONFORME NÍVEL DO ARMÁRIO. FECHADURA TIPO LINGUETA FRONTAL METÁLICA; MEDIDAS IDEAIS: 75 X 95 X 44 CM (A X L X P). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

UNIDADE

19

R\$ 350,00

ESCOLARES  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
MÓVEIS LTDA34.832.381/0001-  
97

R\$ 6.650,00

9

ARMÁRIO BAIXO 2  
PORTAS, 750 X 500 X  
800 MM

ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS, EM MDF, MEDIDAS: 750 X 500 X 800 MM (A X P X L), O ARMÁRIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18 MM, NA COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC NA MESMA COR, DE NO MÍNIMO 3 MM, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90º, FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO NA MESMA NA COR DO MÓVEL; O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA/OVO, COM BORDA EM PVC NA MESMA COR DE 3 MM; COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS



LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, ALTURA DE 35 MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

ARMÁRIO COM 12 PORTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 185 X 95 X 45 CM (A X L X P), ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. AS LATERAIS E DIVISÓRIAS DA COR BRANCA LISO E AS PORTAS NA COR VERDE TEXTURIZADO. DEVERÁ CONTER: 02 LATERAIS, 01 FUNDO, 02 DIVISÓRIAS, 02 TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), 03 BANDEJAS DE SEPARAÇÃO DE COMPARTIMENTOS E 12 PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) FIXADO NAS LATERAIS E RODAPÉ DOBRADO EM FORMA DE "U" CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20 MM) E 04 PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS, CADA PORTA DEVERÁ TER 02 DOBRADIÇAS INTERNAS, PERFURAÇÕES DE VENTILAÇÃO E FECHADURA COM DUAS CHAVES CADA, ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE APROXIMADAMENTE 39,5 X 27,9 CM (A X L) E ÁREA INTERNA DE CADA COMPARTIMENTO COM APROXIMADAMENTE 41,5 X 34,5 X 42,5 CM (A X L X P). MEDIDAS APROXIMADAS CONTEMPLAM MARGEM DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.

ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA, DIMENSÃO MÍNIMAS: 110 X 45 X 170 CM (L X P X A), DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO, QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA

		LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA; A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM, ALTURA DE 35 MM E NA COR PRETA; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°; OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.						
10	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS, 185 X 95 X 45 CM	ARMÁRIO COM 12 PORTAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 185 X 95 X 45 CM (A X L X P), ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. AS LATERAIS E DIVISÓRIAS DA COR BRANCA LISO E AS PORTAS NA COR VERDE TEXTURIZADO. DEVERÁ CONTER: 02 LATERAIS, 01 FUNDO, 02 DIVISÓRIAS, 02 TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), 03 BANDEJAS DE SEPARAÇÃO DE COMPARTIMENTOS E 12 PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) FIXADO NAS LATERAIS E RODAPÉ DOBRADO EM FORMA DE "U" CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20 MM) E 04 PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS, CADA PORTA DEVERÁ TER 02 DOBRADIÇAS INTERNAS, PERFURAÇÕES DE VENTILAÇÃO E FECHADURA COM DUAS CHAVES CADA, ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE APROXIMADAMENTE 39,5 X 27,9 CM (A X L) E ÁREA INTERNA DE CADA COMPARTIMENTO COM APROXIMADAMENTE 41,5 X 34,5 X 42,5 CM (A X L X P). MEDIDAS APROXIMADAS CONTEMPLAM MARGEM DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	9	R\$ 1.245,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 11.205,00
11	ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA, 110 X 45 X 170 CM	ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA COM VISOR TRANSPARENTE CATEGORIA INDUSTRIAL COM FECHADURA E CHAVES NA COR AZUL/CINZA, DIMENSÃO MÍNIMAS: 110 X 45 X 170 CM (L X P X A), DUAS (2) PORTAS EM AÇO NA COR CINZA COM VISOR EM ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, QUATRO (4) A CINCO (5) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E CARGA SUPOSTADA DE 50 KG POR PRATELEIRA NO MÍNIMO, QUATRO (4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA	UNIDADE	4	R\$ 3.300,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 13.200,00



		TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO NO MÍNIMO.						
12	ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS, 70 X 46 X 183 CM	ARMÁRIO COM ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO COM 8 COMPARTIMENTOS, ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO, COM VENTILAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, FECHADURAS TIPO TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO, COM SAPATAS NIVELADORAS, PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CORES DIVERSAS: CORPO NA COR BEGE, PORTAS NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR. DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 70 X 46 X 183 CM (L X P X A), DO COMPARTIMENTO: 35 X 45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE DE APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.	UNIDADE	6	R\$ 3.000,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 18.000,00
13	ARMÁRIO EM AÇO 20 LUGARES, 198 X 122 X 42 CM	ARMÁRIO EM AÇO COM 20 LUGARES, COM FECHADURA (PITÃO) PARA CADEADO, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 COM 20 PORTAS SOBREPÓSITAS (4 PORTAS NA HORIZONTAL E 5 PORTAS NA VERTICAL, COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. DEVERÁ POSSUIR VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO EM TODAS AS PORTAS, PÉS EM AÇO RESISTENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA CLARA, COM TRATAMENTO DA CHAPA DE AÇO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS MÍNIMAS DE 198 X 122 X 42 CM (A X L X P). DIMENSÃO MÍNIMA DAS PORTAS: 36 X 27 X 42 CM (A X L X P). TODOS OS ROUPEIROS DEVEM SER ENTREGUES DEVIDAMENTE MONTADOS.	UNIDADE	25	R\$ 1.289,00	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 32.225,00
14	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS, 184 X 35 X 45 CM	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 04 (QUATRO) PORTAS CONFECCIONADO DE AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS, DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM), 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM), COM REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25 MM) FIXADO AS LATERAIS, DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS	UNIDADE	11	R\$ 794,00	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 8.734,00



TAMBÉM CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM), SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS, 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES, A ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X 29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL), DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50 MM), A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES, DIMENSÕES IDEAIS: 184 X 35 X 45 CM (A X L X P). MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

15	ARMÁRIO PARA HERBÁRIO (EXSICATAS) COM 27 ESCANINHOS. MEDIDAS: 1980 MM ALTURA X 1000 MM LARGURA X 500 MM PROFUNDIDADE.	ARMÁRIO PARA HERBÁRIO (EXSICATAS) COM 27 ESCANINHOS, NAS SEGUINTE MEDIDAS: 1980 MM ALTURA X 1000 MM LARGURA X 500 MM PROFUNDIDADE. 09 COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL ANTI MOFO . PORTAS VEDADAS DE ABRIR COM FECHADURA YALE NA MAÇANETA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE 22 (0,76 MM).	UNIDADE	1	R\$ 3.250,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 3.250,00
16	ARMÁRIO SUPERIOR PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO SEM VIDRO - DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 60 CM	ARMÁRIO SUPERIOR PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO SEM VIDRO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 60 CM, APENAS PORTAS, SEM VIDRO. 01 PRATELEIRA INTERNA CENTRALIZADA E REMOVÍVEL. ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO ULTRA RESISTENTE A UMIDADE, LAMINADA MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18 MM COM ACABAMENTO EM TODAS AS FACES, PUXADOR PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA). ACOMPANHA ENTREGA E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2	R\$ 1.300,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 2.600,00
17	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 133 X 47 X 57 CM (A X L X P), CONFECCIONADO EM AÇO, NAS CORES ARGILA, CINZA E OVO, COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS, AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA, OS	UNIDADE	6	R\$ 789,00	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 4.734,00



		PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA, EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, A FECHADURA SERÁ CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.						
18	BAIA PARA ATENDIMENTO CONJUGADA 3 LUGARES	BAIA PARA ATENDIMENTO, COM TAMPO E LATERAIS EM UM ÚNICO MÓVEL, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, CRISTAL, ARGILA OU CINZA CLARO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE NO ATO DA COMPRA), BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL; MONTAGEM LADO A LADO. DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA LATERAL MÍNIMA TOTAL: 121 CM; ALTURA ATÉ O TAMPO: DE 75 A 80 CM; FUNDO ABAIXO DO TAMPO: 23 CM; LARGURA DE CADA BAIA: 90 A 100 CM. LARGURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE: 300 CM; PROFUNDIDADE DE CADA BAIA: MÍNIMA DE 60 CM E MÁXIMA DE 70 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFRÊNCIA: PLATA MÓVEIS.	UNIDADE	3	R\$ 810,00	BELNIFER LTDA	21.949.157/0001-38	R\$ 2.430,00
20	BANCADA DE LABORATÓRIO COM TAMPO EM GRANITO	BANCADA PARA LABORATÓRIO COM TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM BORDAS ARREDONDADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,90 (C X L) E ESPESSURA DE 0,2 CM. ESTRUTURA DE APOIO PARA TAMPO DE GRANITO CONSTRUÍDO EM FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, SENDO: 6 PÉS RETANGULARES 3 CM X 5 CM (ESPESSURA) E 1 M DE ALTURA. NA PARTE SUPERIOR, RENTE AO TAMPO, ESTES PÉS DEVERÃO TER BARRAS DE LIGAÇÃO NAS DIMENSÕES DO COMPRIMENTO E DA LARGURA. NA PARTE DE BAIXO, APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DA LARGURA, OS PÉS DEVERÃO TER BARRAS DE LIGAÇÃO. TAMBÉM NA PARTE DE BAIXO, APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DO COMPRIMENTO, DEVERÁ HAVER UMA BARRA DE LIGAÇÃO LOCALIZADA NO CENTRO DA BANCADA, DE FORMA QUE EVITE ACIDENTES COM A CANELA DOS ESTUDANTES.	UNIDADE	1	R\$ 3.900,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 3.900,00
21	BANCADA DESMONTÁVEL EM AÇO COM TAMPO EM	BANCADA DESMONTÁVEL EM AÇO COM TAMPO EM COMPENSADO PINUS NAVAL ENVERNIZADO	UNIDADE	10	R\$ 1.148,00	BELNIFER LTDA	21.949.157/0001-38	R\$ 11.480,00



	COMPENSADO, 150 X 60 X 88 CM	ESPESSURA 40 MM. DIMENSÕES 150 X 60 X 88 CM (C X L X A), CAPACIDADE DISTRIBUÍDA DE 500 KG, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, COM 1 GAVETA EM AÇO.						
22	BANCADA LATERAL PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO COM TAMPO - DIMENSÕES COMPRIMENTO: 250 CM, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 80 CM	BANCADA LATERAL - DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 250 CM, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 100 CM; COM TAMPO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA; APENAS PORTAS; 1 PRATELEIRA INTERNA CENTRALIZADA E REMOVÍVEL. ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO ULTRA RESISTENTE A UMIDADE, LAMINADA MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18 MM COM ACABAMENTO EM TODAS AS FACES, PUXADOR PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA) COM PÉS EM ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 13 CM MÁXIMA DE 15 CM. ACOMPANHA ENTREGA E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1	R\$ 2.499,00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PANORAMA - EIRELI	35.267.882/0001-30	R\$ 2.499,00
23	BANCADA LATERAL PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO SEM TAMPO - DIMENSÕES COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 80 CM	BANCADA LATERAL - DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 240 CM, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 80 CM; SEM TAMPO, APENAS PORTAS, 1 PRATELEIRA INTERNA CENTRALIZADA E REMOVÍVEL. ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO ULTRA RESISTENTE A UMIDADE, LAMINADA MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18 MM COM ACABAMENTO EM TODAS AS FACES, PUXADOR PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA) COM PÉS EM ALUMÍNIO, ALTURA MÍNIMA DE 13 CM MÁXIMA DE 15 CM. ACOMPANHA ENTREGA E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1	R\$ 2.399,00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PANORAMA - EIRELI	35.267.882/0001-30	R\$ 2.399,00
24	BANCO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS 36 X 149 X 30 CM (A X L X P)	BANCO COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) QUADRO INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM); 01 (UM) QUADRO SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM); 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90 MM) COM PÉ; 03 (TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA; A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES APROXIMADAS 36 X 149 X 30 CM (A X L X P).	UNIDADE	24	R\$ 441,00	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	08.855.152/0001-88	R\$ 10.584,00
25	BANCO GIRATÓRIO EM AÇO, TIPO MOCHO	BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO, COM ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO, COM ALTURA REGULÁVEL, SEM RODAS E SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS, ACABAMENTO COM PINTURA	UNIDADE	20	R\$ 198,00	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	08.855.152/0001-88	R\$ 3.960,00



		ELETRÓSTÁTICA, ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.						
26	BANCO PARA JARDIM 2 LUGARES COM ENCOSTO, COR JATOBÁ, 115 X 66 X 85 CM.	BANCO PARA JARDIM 2 LUGARES COM ENCOSTO - COR JATOBÁ. MEDIDAS APROXIMADAS: 115 X 66 X 85 CM. BLOCOS DE MADEIRA COM CERCA DE CINCO CENTÍMETROS. REFERENCIA: BANCO ECHOES 2 LUGARES JATOBÁ OU SUPERIOR.	UNIDADE	27	R\$ 1.188,00	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	08.855.152/0001-88	R\$ 32.076,00
27	BANQUETA EM AÇO INOX ESMALTADO COM ASSENTO GIRATÓRIO REDONDO DE 30 CM	BANQUETA EM AÇO INOX ESMALTADO COM ASSENTO GIRATÓRIO REDONDO DE 30 CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX E ACABAMENTO POLIDO. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ALTURA MÍNIMA DE 47 CM, ALTURA MÁXIMA DE 65 CM.	UNIDADE	308	R\$ 390,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 120.120,00
28	BANQUETA FIXA PARA LABORATÓRIO EM MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG	BANQUETA FIXA PARA LABORATÓRIO, CONFECCIONADO NA SUA TOTALIDADE EM MADEIRA MACIÇA DE LEI (ITAÚBA, ANGELIM, IPÊ, ROXINHO, GARAPA, CAXETA, ENTRE OUTRAS), ENVERNIZADO NA COR NATURAL; ASSENTO EM FORMATO CIRCULAR, SEM ENCOSTO, SEM REVESTIMENTO E ENVERNIZADO NA COR NATURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 70 CM, DIÂMETRO DO ASSENTO 30 CM, ESPESSURA MÍNIMA DO ASSENTO 2 CM. DEVERÁ POSSUIR REFORÇOS LATERAIS (TRAVESSAS) E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG.	UNIDADE	100	R\$ 95,00	KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04	R\$ 9.500,00
29	BIBLIOCANTO EM CHAPA DE AÇO, 21 X 13,8 X 10 CM	BIBLIOCANTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,20 MM E TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. NÃO PODERÁ POSSUIR ARESTAS CORTANTES, PONTAS VIVAS E REBARBAS. DOBRADO EM FORMA DE "L", EM UM DOS LADOS, NA VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 21 X 13,8 X 10 CM (A X L X B). MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA, SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATICA E METALPOX. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AS DIMENSÕES IDEIAS SÃO ACEITÁVEIS DENTRO DA MARGEM DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	450	R\$ 14,44	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 6.498,00
30	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM ENCOSTO	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM ENCOSTO, SUPORTA ATÉ 140 KG, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 90 CM, LARGURA 43 CM E PROFUNDIDADE DE 51 CM. CADEIRA EMPILHÁVEL RESISTENTES AOS RAIOS SOLARES.	UNIDADE	240	R\$ 42,00	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	05.211.777/0001-19	R\$ 10.080,00
31	CADEIRA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO	CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO. CADEIRA ISO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS: 1,00 X 0,55 X 0,55 M (A X L X P).	UNIDADE	270	R\$ 100,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 27.000,00
33	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS ARREDONDADAS, POSSUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA CONFORMADA ANATOMICAMENTE COM NO	UNIDADE	100	R\$ 170,00	MAQUIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	36.935.309/0001-10	R\$ 17.000,00



MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE DE, NO MÍNIMO, 53 KG/M<sup>3</sup> (COM CONTROLE PONTO A PONTO) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50 MM, REVESTIDOS IGUALMENTE EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM COSTURAS, COM ACABAMENTO EM COURVIN OU SIMILAR NAS CONTRAFACES DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE PVC; MEDIDAS IDEAIS DO ENCOSTO: ALTURA: 30 CM; LARGURA: 40 CM. MEDIDAS IDEAIS DO ASSENTO: LARGURA: 45 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM; ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO: 47CM. ESTRUTURA: BASE COM 4 PERNAS DO TIPO PALITO EM AÇO REDONDO, APOIADAS SOBRE SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA; APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COR DO TECIDO A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO.

34	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EM AÇO, SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120 KG	<p>CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ALMA EM MADEIRA COMPENSADA 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM DENSIDADE ENTRE 55 KG/M<sup>3</sup> E 60 KG/M<sup>3</sup>, MOLDADA ANATOMICAMENTE E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO: 45 X 45 CM (L X P); ENCOSTO: 45 X 32 CM (L X A); REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO COMO ENCOSTO DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER. ENCOSTO FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SUPORTE EM POLIPROPILENO, POSSUINDO PINO EXPANSOR OBTENDO MAIOR FIXAÇÃO NESTE SUPORTE AO INTERNO DO TUBO DA ESTRUTURA; ESTRUTURA: BASE EM ESTRUTURA FIXA TIPO "4 PÉS" OU TRAPÉZIO, EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CURVADO DE 22,23 X 1,5 MM E TUBO DE AÇO TREFILADO 27 X 12 X 2 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA; PONTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO; O ASSENTO E ENCOSTO DEVEM SER BIPARTIDOS SENDO A DISTÂNCIA ENTRE O ASSENTO E O INÍCIO DO ENCOSTO DE NO MÍNIMO 12,5 CM. TODAS</p>	UNIDADE	170	R\$ 180,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 30.600,00
----	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	------------	-----------------------------------------------	--------------------	---------------



AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO SER TRATADAS COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NR-17, NBR 13962, E CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120 KG. AS MEDIDAS INFORMADAS TERÃO TOLERÂNCIA PARA MAIS OU PARA MENOS, NO MÁXIMO DE: 5% (CINCO POR CENTO).

36	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	<p>CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA. ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M<sup>3</sup>, CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO 14 MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M<sup>3</sup>, MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20 MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35 MM COM REGULAGEM AUTOMÁTICA POR CATRACA, COM 07 (SETE) POSIÇÕES DE TRAVAMENTO TOTALIZANDO 70 MM DE CURSO OU OPCIONALMENTE COM REGULAGEM POR ACIONAMENTO DE BOTÃO, COM 06 (SEIS) POSIÇÕES DE TRAVAMENTO TOTALIZANDO 90 MM DE CURSO, CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO. APÓIA BRAÇOS SL, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 07 (SETE) POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 02 (DOIS) FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS.</p> <p>BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 (CINCO) HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 05 (CINCO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO</p>	UNIDADE	147	R\$ 574,89	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 84.508,83
----	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	------------	------------------------------------	--------------------	---------------



EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES.

COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. TElescÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON COM 04 (QUATRO) ESTÁGIOS DE REGULAGEM E TRAVAMENTO DA POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE. ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPO HÍBRIDA COM CAMADA DE 60 (SESENTA) MÍCRONS E CURA EM ESTUFA À 200°C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA E ACABAMENTO DA PINTURA. DIMENSÕES: LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, ALTURA: 118 CM. ENTREGA COM MONTAGEM. GARANTIA 01 ANO.

CARRINHO PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO 02 ESTRUTURAS TUBULARES, 03 NÍVEIS DE BANDEJAS, SENDO DUAS SUPERIORES INCLINADAS COM DIVISÓRIA CENTRAL E UMA INFERIOR PLANA, MEDINDO 49 CM DE LARGURA E 49 CM DE COMPRIMENTO, UNIDAS A ESTRUTURA DO CARRINHO ATRAVÉS DE SOLDA; NÃO PODERÁ POSSUIR ARESTAS CORTANTES E REBARBAS; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE, NA COR VERDE TEXTURIZADA; PAREDES DO CARRINHO SEMI-FECHADAS CONTENDO CADA UMA 09 ABERTURAS DE 2,8 CM DE ALTURA POR 10,5 CM DE LARGURA; SUPORTES PARA RODAS COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS RESINADOS COM, NO MÍNIMO, 07 CM DE DIÂMETRO; DIMENSÕES: ALTURA: 105 CM; LARGURA: 53 CM; PROFUNDIDADE: 53 CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

39	CARRINHO PARA BIBLIOTECA	UNIDADE	5	R\$ 662,12	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 3.310,60
40	CARRO AUXILIAR DE TRANSPORTE, EM AÇO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 900 X 600 X 900 MM	UNIDADE	3	R\$ 1.250,00	ACM COMÉRCIO E INSTALAÇÃO EIRELI	39.831.047/0001-32	R\$ 3.750,00



		OS RODÍZIOS POSTERIORES COM FREIO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 900 X 600 X 900 MM (C X L X A), COM 2 PLANOS.						
42	CONJUNTO 2 (DUAS) POLTRONAS DECORATIVAS VERMELHAS, 79 X 63 X 57 CM.	CONJUNTO COM 2 POLTRONAS DECORATIVAS, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO, REVESTIMENTO EM SUEDE AMARELO, PÉS DE FÁCIL COLOCAÇÃO, BASE EM AÇO, SUPORTA ATÉ 120 KG, PÉS EM MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, MÓVEL COM 02 VOLUMES/UNIDADES, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT: 79 CM LARG: 63 CM PROF: 57 CM. COR: VERMELHA	KIT	17	R\$ 614,50	DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA	13.798.385/0001-26	R\$ 10.446,50
43	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO; TAMPO DA MESA EM ABS COM FORMATO RETANGULAR COM PORTA COPOS, TAMPO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 650MM X 510 MM ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, SOB TAMPO RETANGULAR COM FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, SENDO DUAS COLUNAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X 40MM COM 1,2MM DE ESPESSURA, A BASE SUPERIOR E REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBOS 20MM X 30MM E 5/8, BASE DOS PÉS EM FORMA DE ARCO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X 48MM COM 1,5MM DE ESPESSURA. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO À PINTURA COBRINDO AS EXTREMIDADES DOS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM E 100MM X 53MM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, FABRICADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM INJETADOS NA MESMA COR DO TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS; ALTURA TAMPO CHÃO APROXIMADAMENTE 760MM. PORTA MOCHILA EM FORMATO DE GANCHO RESTRÍL CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008, OBEDECENDO À PORTARIA 105/2012 DO INMETRO. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 460MM (+/-5%), ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X 360MM (+/-5%), COM PUXADOR E MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO FIXADOS POR MEIO DE REBITES. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO EMITIDO POR	UNIDADE	500	R\$ 700,00	OMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.089.881/0001-40	R\$ 350.000,00



LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES.

45	CONTAINER HABITÁVEL, 20 PÉS, 6 X 2,6 X 2,4 M (C X A X L)	CONTAINER HABITACIONAL 20 PÉS MODELO ALMOXARIFADO/DEPÓSITO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO NAS PAREDES E TETO ADEQUADO AS NORMAS NR 10 E NR 18; MEDIDAS APROXIMADAS: 6,0 X 2,6 X 2,4 M (C X A X L); O CONTAINER DEVE SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO, TIPO ONDULADA OU TRAPEZOIDAL, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. DEVE SER REVESTIDO, NAS PAREDES E TETO, COM GESSO OU MDF, TRATAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CONTAINER NA COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE, REFERE-SE A PINTURA DO REVESTIMENTO, NÃO EXCLUINDO O TRATAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO (TAMBÉM SOLICITADO NA DESCRIÇÃO), PISO EM PAVIFLEX OU SIMILAR APLICADO SOBRE MADEIRA ORIGINAL DO CONTAINER, PORTA DE ACESSO ORIGINAL DO CONTAINER (PORTA MARÍTIMA), JANELA COM GRADE 1,00 X 1,20 M, NO MÍNIMO 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED DE TETO COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES, 03 PONTOS DE TOMADA 110 V / 220 V A 1,2 M DO CHÃO, CAIXA COM DISJUNTORES DOS CIRCUITOS ACIMA MENCIONADOS, SISTEMA ELÉTRICO TOTALMENTE EMBUTIDO NAS PAREDES E TETO;	UNIDADE	6	R\$ 35.000,00	DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA	13.798.385/0001-26	R\$ 210.000,00
----	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---------------	-------------------------------	--------------------	----------------



		ANTERIORMENTE A ENTREGA, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DO OBJETO PARA FINS DE APROVAÇÃO DO LAYOUT INTERNO E EXTERNO PELA ADMINISTRAÇÃO; INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS COM FRETE, CARGA E DESCARGA DO CONTAINER NO LOCAL INFORMADO PELA CONTRATANTE. GARANTIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.						
46	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X"	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM "X" - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00, LARGURA 0,92, PROFUNDIDADE 0,30, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5 EM 5CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRAS DE 3,5CM E PORTA-ETIQUETA DE AÇO.	UNIDADE	21	R\$ 334,00	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 7.014,00
47	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M X 0,92 M X 0,40 (A X L X P)	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS E SEUS SUPORTES, COM PERFURAÇÕES A CADA 5 CENTÍMETROS NAS COLUNAS PARA PERMITIR A REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. CAPACIDADE DE SUPORTAR 25 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M X 0,92 M X 0,40 M (A X L X P), NÃO PODENDO EXTRAPOLAR ESSAS MEDIDAS EM 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (UM ANO).	UNIDADE	40	R\$ 329,00	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 13.160,00
48	ESTANTE EM INOX PARA COZINHA PROFISSIONAL, COM 5 NÍVEIS LISOS	ESTANTE EM AÇO INOX AISI304, COM 5 (CINCO) NÍVEIS LISOS, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 500 KG (OU 100 KG POR NÍVEL), PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA TUBULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 50 X 200 (L X P X A).	UNIDADE	9	R\$ 2.300,00	VICENTE XISTO CUPERTINO	10.417.394/0001-31	R\$ 20.700,00
49	ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES	ESTANTE EXPOSITORA FACE SIMPLES. TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS; 01 (UMA) BASE FORMADA POR UMA ÚNICA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 155 MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS, POSSUI AINDA 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 75 MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS GALVANIZADOS; 02	UNIDADE	7	R\$ 1.944,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 13.608,00



(DUAS) LATERAIS COM ALTURA DE 2000 MM E LARGURA DE 300 MM, CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA CHAPA Nº 18 (1,20 MM), A FACE INTERNA, QUE PERMITE ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE APROXIMADAMENTE 90 MM. DEVERÁ CONTER FENDAS ALINHADAS EM 09 LINHAS RETAS DE 03 FENDAS CADA LINHA. CADA FENDA DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES DE 2,8 CM DE ALTURA POR 10,5 CM DE LARGURA, UNIDOS AS LATERAIS DA ESTANTE NAS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM PORCAS; FORMANDO ENCAIXE EXATO ENTRE A BASE E A TRAVESSA SUPERIOR SEM CANTOS VIVOS OU ARESTAS; 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INCLINADAS COM DIMENSÕES ÚTEIS DE NO MÍNIMO 93,0 CM DE COMPRIMENTO E 29,0 CM DE ALTURA, CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITEM AS MESMAS A UNIÃO AS LATERAIS PELO SISTEMA HORIZONTAL DESLIZANTE DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS), NO SEU COMPRIMENTO DEVEM APRESENTAR DOBRAS DUPLAS, SENDO QUE A PRIMEIRA DEVE POSSUIR INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55° (CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM RELAÇÃO À PRATELEIRA; NÃO PODERÁ APRESENTAR ARESTAS CORTANTES, REBARBAS E SOLDAS APARENTES. ACOMPANHA 02 (DUAS) LATERAIS DE FECHAMENTO. DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 200 CM; LARGURA: 100 CM; PROFUNDIDADE: 30 CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

50	ESTANTE FACE DUPLA 100 X 200 X 58 CM	ESTANTE FACE DUPLA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS; 01 (UMA) BASE FORMADA POR UMA ÚNICA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 155 MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS; POSSUIR 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 75 MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS GALVANIZADOS; 02 (DUAS) LATERAIS COM ALTURA DE 2000 MM E LARGURA DE 580 MM,	UNIDADE	55	R\$ 1.784,88	ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	23.206.565/0001-25	R\$ 98.168,40
----	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	--------------	----------------------------------	--------------------	---------------



		<p>CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA CHAPA Nº 18 (1,20 MM), A FACE INTERNA, QUE PERMITE ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE APROXIMADAMENTE 90 MM. DEVERÁ CONTER FENDAS ALINHADAS EM 09 LINHAS RETAS DE 04 FENDAS CADA LINHA. CADA FENDA DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES DE 2,8 CM DE ALTURA POR 10,5 CM DE LARGURA, UNIDOS AS LATERAIS DA ESTANTE NAS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM PORCAS; FORMANDO ENCAIXE EXATO ENTRE A BASE E A TRAVESSA SUPERIOR SEM CANTOS VIVOS OU ARESTAS; 08 (OITO) PRATELEIRAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 930 MM DE COMPRIMENTO E 250 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITEM AS MESMAS A UNIÃO AS LATERAIS PELO SISTEMA HORIZONTAL DESLIZANTE DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS), NO SEU COMPRIMENTO DEVEM APRESENTAR DOBRAS DUPLAS, SENDO QUE A PRIMEIRA DEVE POSSUIR INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55° (CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM RELAÇÃO À PRATELEIRA; NÃO PODERÁ APRESENTAR ARESTAS CORTANTES, REBARBAS E SOLDAS APARENTES. ACOMPANHA 02 (DUAS) LATERAIS DE FECHAMENTO. DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 200 CM; LARGURA: 100 CM; PROFUNDIDADE: 58 CM. MARCA/MODELO SIMILAR OU EQUIVALENTE: BICCATECA E METALPOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AS DIMENSÕES IDEIAS SÃO ACEITÁVEIS DENTRO DA MARGEM DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.</p>						
51	ESTOFADO 01 LUGAR TIPO POLTRONA	<p>POLTRONA 01 LUGAR, COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO, APOIO PARA OS BRAÇOS, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA OU MDF; ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA SOFT 28 E MOLAS POCKET, ENCOSTO COM ESPUMA SOFT 20. AMBOS ESTRUTURADOS COM PERCINTA ELÁSTICA; SISTEMA DE MONTAGEM COM PARAFUSOS; FORRAÇÃO EM COURINO NA COR PRETA; PÉS EM ALUMÍNIO; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 83 CM; LARGURA: 76 CM; PROFUNDIDADE: 80 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UNIDADE	87	R\$ 504,00	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	08.855.152/0001-88	R\$ 43.848,00
52	ESTOFADO PUFE REDONDO	<p>PUFE REDONDO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA OU MDF, FIXADAS COM PARAFUSOS, GRAMPOS E CANTONEIRAS PARA REFORÇO; FORRAÇÃO EM COURINO NA COR PRETA; DIMENSÕES ACEITÁVEIS ALTURA ENTRE 40 E 46 CM; LARGURA ENTRE 40 E 46 CM; PROFUNDIDADE: ENTRE 32 E 46 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UNIDADE	33	R\$ 137,98	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 4.553,34
55	LONGARINA TIPO	LONGARINA TIPO CONCHA COM 3	UNIDADE	41	R\$ 340,00	VINICIUS DO	08.855.152/0001-	R\$ 13.940,00



	CONCHA 3 LUGARES	LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.				AMARAL ROLANDIA		
56	LOUSA QUADRICULADA NA COR VERDE, MEDINDO 5,00 X 1,20	QUADRO VERDE PANORÂMICO 500 X 120(CM) QUADRICULADO.  QUADRO CONFECCIONADO EM MDF (9MM), FORMANDO UMA TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE LAMINADO VERDE TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ).  POSSUI ESTRUTURA EM AÇO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM BORDAS TOTALMENTE ARREDONDADAS E PROTEGIDAS EM PVC.  ACOMPANHA PORTA-GIZ E APAGADOR TAMBÉM COM PROTETORES EM PVC.  SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHAS E PARAFUSOS)	UNIDADE	11	R\$ 1.821,00	ADVANCED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08.331.877/0001-77	R\$ 20.031,00
57	MESA BANCADA EM INOX, COM PRATELEIRA LISA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50 X 0,70 X 0,90 M (C X A X P)	MESA BANCADA COM NÍVEL SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304, SEM ESPELHO, REFORÇO NO TAMPO A CADA 25 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO LATERAL COM BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO. NÍVEL INFERIOR (PRATELEIRA) LISO COM REFORÇO NO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50 X 0,70 X 0,90 M (C X A X P)	UNIDADE	1	R\$ 1.500,00	VICENTE XISTO CUPERTINO	10.417.394/0001-31	R\$ 1.500,00
58	MESA BANCADA EM INOX, COM PRATELEIRA LISA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,40 X 0,70 X 0,90 M (C X A X P)	BANCADA COM NÍVEL SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304, SEM ESPELHO, REFORÇO NO TAMPO NA PARTE INFERIOR A CADA 25 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX AISI304, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO LATERAL COM BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO., NÍVEL INFERIOR LISO COM REFORÇO NO	UNIDADE	7	R\$ 1.825,00	ROCHA & SALGADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX EIRELI	31.764.898/0001-06	R\$ 12.775,00



		TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 CM X 70 CM X 90 CM ALTURA.						
59	MESA COM TAMPO EM MDF BRANCA E ESTRUTURA METÁLICA PRETA, MEDINDO RESPECTIVAMENTE (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) 0,75 X 3,75 0,65 METROS	MESA COM TAMPO E PLACA INFERIOR DE APOIO HORIZONTAL EM MDF, NA COR BRANCA, FIXADA À ESTRUTURA DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA.  DIMENSÕES DA MESA: ALTURA: 0,75 M, LARGURA: 3,75 M E PROFUNDIDADE: 0,65 M. ESPESSURA DOS MATERIAIS: MDF 0,04 M. ESTRUTURA METÁLICA: 0,04 M. DIMENSÕES DO TAMPO MDF: COMPRIMENTO: 3,75M E PROFUNDIDADE: 0,65M.  DIMENSÕES DA PLACA INFERIOR DE APOIO HORIZONTAL EM MDF: COMPRIMENTO: 3,67M E ALTURA: 0,20M. DETALHAMENTO DO TAMPO: 5 ABERTURAS EM FORMATO CIRCULAR NO RAIOS: 0,025 M.	UNIDADE	40	R\$ 1.470,00	BELNIFER LTDA	21.949.157/0001-38	R\$ 58.800,00
60	MESA DE ESCRITÓRIO (DIRETOR), 150 X 75 X 80 CM	MESA DE ESCRITÓRIO (DIRETOR) FABRICADA COM MDF DE ÓTIMA QUALIDADE E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 150 X 75 X 80 CM, COM A COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO/AQUISIÇÃO.	UNIDADE	2	R\$ 590,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 1.180,00
62	MESA DE REUNIÃO REDONDA, MDF, DIÂMETRO 100 CM	MESA REDONDA PARA ESTUDO, 04 LUGARES, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), BORDA COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA COR DO MÓVEL; ESTRUTURADA CONTENDO 04 PÉS METÁLICOS EM FORMATO OMEGA CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. ACABAMENTO DA PARTE METÁLICA COM PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE. MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS; DIMENSÕES IDEAIS: ALTURA: 77 CM; DIÂMETRO DO TAMPO: 100 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	16	R\$ 390,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 6.240,00
64	MESA EM "L"	MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03 MM DE	UNIDADE	62	R\$ 548,48	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 34.005,76



ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, PÉS EM AÇO CARBONO COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ARGILA OU CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO CÂMPUS REQUISITANTE), COM TRATAMENTO ANTERIOR ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE; MEDIDAS IDEAIS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 120 X 120 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

65	MESA EM L PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO	MESA EM "L" PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: 1400 X 1400 X 1600 X 750 MM (L X L X P X A) TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ARGILA OU OVO, A PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ TER ANGULAÇÃO 45° EM RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS, SER RETA, COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER ADAPTADO O SUPORTE PARA O TECLADO EM SUA PARTE INFERIOR, DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM SUPORTE RETRÁTIL COM CORREDIÇAS METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72 CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10 CM DE ALTURA, EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE, BORDAS RECEBEM ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, AS MESAS DEVERÃO CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS DETALHES E NÃO DEVERÃO APRESENTAR, EM QUALQUER DAS SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E DEFORMAÇÕES, PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO MÍNIMO DE 15 CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA E SER FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS, O PAINEL DEVE SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA MÍNIMA, ESTRUTURA VERTICAL ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40 X 40 MM, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM, COM CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75 MM),	UNIDADE	48	R\$ 600,00	OMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.089.881/0001-40	R\$ 28.800,00
----	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	------------	------------------------------------------------	--------------------	---------------



QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE EXTERNA, PÉS: O TRAVAMENTO INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) DE ESPESSURA, ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO OBLONGO COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA, POR SISTEMA DE ENCAIXE, POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO M8 X 40 MM E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50 MM DIÂMETRO DE POLIPROPILENO, REGULÁVEIS, ENTRE 15 MM E 50 MM DE ALTURA DO PLANO HORIZONTAL; ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR: EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA, DUAS CALHAS HORIZONTAIS, COM FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, NA FORMA DE TUBOS COM DIMENSÕES DE 20 X 40 MM; ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR: EM CHAPA DE AÇO # 16, DE ESPESSURA, DE 30 X 50 MM, COM TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO COM 12 MM DE ESPESSURA E FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE UNIÃO DOS TUBOS RETANGULARES DA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO M6 X 12 MM E PORCAS SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO PARA TOMADAS LÓGICAS, ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, POR BANHO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA MESMA COR PADRÃO DO TAMPO; COMPONENTES METÁLICOS: TODOS PINTADOS NA MESMA COR DO TAMPO; ACABAMENTOS: TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS, NAS SUAS EXTREMIDADES, NA MESMA COR DO TAMPO, FICANDO A PARTE EXTERNA TOTALMENTE LISA, SEM APARÊNCIA DOS COMPONENTES APLICADOS. COR DE ACABAMENTO A MESMA ...

66	MESA OITAVADA COM 8 CADEIRAS DE MADEIRA COLORIDAS	CONJUNTO INFANTIL 01 MESA OITAVADA COM 08 CADEIRAS DE MADEIRA COLORIDAS, TAMPO MDF; BASE; MDF / CADEIRA: ENCOSTO: MDF; ASSENTO: MDF; PÉS; FERRO. ALTURA 57 LARGURA 104 PROFUNDIDADE 104 CM. CADEIRA: ALTURA 58 LARGURA 26 PROFUNDIDADE 35 CM.	UNIDADE	4	R\$ 1.560,00	SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.819.054/0001-08	R\$ 6.240,00
68	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, RETANGULAR	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X 0,65 X 0,74 M (C X L X A), COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL, MEDIDAS APROXIMADAS: 60 X 30 CM (C X L), ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR 30 X 50	UNIDADE	144	R\$ 210,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 30.240,00



		MM COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA NA COR BEGE, ACABAMENTO EM MELAMÍNICO, TAMPO EM MDF 20 MM DE ESPESSURA (NO MÍNIMO), REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO, ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE OVO (BEGE).						
70	MESA PARA PROFESSOR	MESA PARA PROFESSOR, TAMPO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200 X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COR BRANCA, CINZA OU BEGE. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA COR DO TAMPO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS PÉS COM RECUO MÍNIMO DE 15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO. PONTEIRAS INJETADAS.	UNIDADE	55	R\$ 290,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 15.950,00
71	MESA QUADRADA EM PVC, COR BRANCA, 68 X 68 X 73 CM.	MESA QUADRADA EM PVC BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS ( COMP. X LARG. X ALT) 680X680X730MM, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI- UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	UNIDADE	10	R\$ 104,52	OLTHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	09.630.087/0001-55	R\$ 1.045,20
72	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS, TAMPO EM MDF 28 MM, COM BORDAS ARREDONDADAS NO SENTIDO DE MAIOR COMPRIMENTO COM REVESTIMENTO LAMINADO PLÁSTICO NA COR BRANCA, DE FÁCIL LIMPEZA, COM ESPESSURA DE 0.4 MM. MOCHOS EM MDF DE 25 MM, DIÂMETRO 290 MM REVESTIDO NAS DUAS FACES E COM BORDAS EM LAMINADO PLÁSTICO BRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 2400 X 800 MM, COR BRANCA DO TAMPO, COR PRETA DA ESTRUTURA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE PARA OITO USUÁRIOS, QUATRO EM CADA LADO, BANCOS ESCAMOTEÁVEIS QUE FACILITAM A LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS ENTRE AS MESAS. ESTRUTURA DA MESA EM TUBO 30 X 50 ESPESSURA DE 0.9 MM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO TAMPO EM CHAPA DE AÇO DE 50 X 70 MM, ESPESSURA DE 1.9 MM, ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS POR UNIÃO AUTO ATARRAXANTE DE 5 X 25 MM EM FENDA CRUZADA, ELEMENTO DE UNIÃO DOS BANCOS EM CHAPA DE AÇO 73 X 4.76 MM, PONTEIRA DE PVC 30 X	UNIDADE	60	R\$ 1.200,00	ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	R\$ 72.000,00



		50 MM, NA COR PRETA E BATENTE AMORTECEDOR PARA OS MOCHOS EM BORRACHA MARROM DE DIÂMETRO 12 MM.						
74	PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 300 CM	PEDESTAL PARA BANNER EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO ALTURA MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA.	UNIDADE	45	R\$ 110,00	PRINTOOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	37.753.861/0001-50	R\$ 4.950,00
75	PIA BANCADA INDUSTRIAL EM INOX COM DUAS CUBAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,70 X 0,90 M (C X P X A)	PIA EM INOX AÍSI304 COM DUAS CUBAS CENTRALIZADAS, DISTÂNCIA DE 3 A 5 CM ENTRE AS CUBAS NO CENTRO (CUBA: 50 X 50 X 30 CM (L X P X A)), PIA COM REBAIXO PARA ÁGUA NAS QUINAS, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO LATERAL COM BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, NÍVEL INFERIOR LISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,70 X 0,90 M (C X P X A) .	UNIDADE	2	R\$ 2.280,00	ROCHA & SALGADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX EIRELI	31.764.898/0001-06	R\$ 4.560,00
76	PIA BANCADA INDUSTRIAL EM INOX COM UMA CUBA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50 X 0,70 X 0,85 M	PIA BANCADA INDUSTRIAL EM INOX INOXIDÁVEL, COM UMA CUBA CENTRAL OU LATERAL . DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50 X 0,70 X 0,85 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA: 60 X 50 X 33 CM.	UNIDADE	2	R\$ 1.820,00	ROCHA & SALGADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX EIRELI	31.764.898/0001-06	R\$ 3.640,00
78	PUFF FOFÃO EM COURINO, CAPACIDADE MINIMA SUPOSTADA DE 100 KG, CORES DIVERSAS	PUFF, TIPO FOFÃO, CONFECCIONADO EM COURINO DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCHIMENTO INTERNO COM FLOCOS DE ISOPOR RECARREGÁVEL, FORMATO DE PERA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 70 CM (A X L), CAPACIDADE MINIMA SUPOSTADA DE 100 KG, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR	UNIDADE	99	R\$ 150,66	BRASILIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.196.973/0001-10	R\$ 14.915,34
80	QUADRO BRANCO 300 X 120 CM	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLÁSTICO. FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE.	UNIDADE	17	R\$ 273,63	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	21.189.579/0001-52	R\$ 4.651,71
81	QUADRO BRANCO 60 X 40 CM	QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, APAGÁVEL A SECO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL FRISADO. SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL. DIMENSÕES: 60 X 40 CM.	UNIDADE	3	R\$ 49,00	ADVANCED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08.331.877/0001-77	R\$ 147,00
		CCL 2021						
82	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO, PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA, TELA EM DURAPLAC BRILHANTE COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA SER FIXADO NA PAREDE.	UNIDADE	16	R\$ 115,26	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	R\$ 1.844,16

83	QUADRO DE AVISOS 90 X 60 CM EM FELTRO VERDE, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO.	QUADRO DE AVISOS EM CHAPA DE FIBRA PO TRIPLEX, COM SUPERFÍCIE EM FELTRO VERDE E VERSO EM CORTIÇA NATURAL, MOLDURA EM ALUMÍNIO, ORIFÍCIO NA MOLDURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. DIMENSÕES: 90 X 60 CM.	UNIDADE	50	R\$ 74,18	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	21.189.579/0000-51	R\$ 3.709,00
84	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 90 X 1,20 CM (A X L)	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 90 X 1,20 CM (A X L).	UNIDADE	28	R\$ 114,55	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	21.189.579/0001-52	R\$ 3.207,40
85	QUADRO EM VIDRO BRANCO, 300 X 120CM	QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA SALA DE AULA. COMPOSTO POR VINIL BRANCO NA PARTE POSTERIOR DE 300 CM X 120CM, E DUAS PARTES DE 150CM X 120CM DE VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL. ESPAÇADORES PARA COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO EM AÇO ESCOVADO.	UNIDADE	8	R\$ 1.200,00	GEINE H C CUNHA EIRELI	28.207.226/0001-87	R\$ 9.600,00
86	QUADRO FLIP CHART	QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA APROXIMADA 80, ALTURA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAVALETE ALUMINIO, RODÍZIO E SUPORTE	UNIDADE	7	R\$ 296,00	GEINE H C CUNHA EIRELI	28.207.226/0001-87	R\$ 2.072,00
87	ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS	ROUPEIRO EM AÇO COM 20 LUGARES E COM CHAVE, EM CHAPA 26 COM 20 PORTAS SOBREPOSTAS COM FECHADURAS, VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO, PÉS EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 40 MM X 40 MM EM CHAPA 14. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA CLARO, COM TRATAMENTO DA CHAPA DE AÇO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. TODOS OS ROUPEIROS DEVIDAMENTE MONTADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1900 MM DE ALTURA, 1200 MM DE LARGURA E 400 MM DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	15	R\$ 1.490,00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	81.340.960/0001-00	R\$ 22.350,00
88	SOFÁ 2 LUGARES	SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES. ESTRUTURA EM MADEIRA, ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS PREENCHIDAS COM FIBRA ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS COM ALMOFADA FIXA, PREENCHIDA COM FIBRA ACRÍLICA, ASSENTOS COM PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA COBERTOS COM ESPUMA E MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92 CM X LARGURA 196 CM X PROFUNDIDADE 90 CM. PESO APROXIMADO: 60 KG. COR DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1 ANO.	UNIDADE	9	R\$ 799,00	JOão CARLOS LOPES OKUYAMA	14.037.880/0001-85	R\$ 7.191,00
89	SOFÁ ESTOFADO PARA ESCRITÓRIO, 02 LUGARES	SOFÁ ESTOFADO 02 LUGARES PARA ESCRITÓRIO, COM 02 ALMOFADAS DO ENCOSTO RETANGULARES COM PROFUNDIDADE DE 12 A 15 CM SOLTAS PREENCHIDAS COM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, 02 ALMOFADAS RETANGULARES COM	UNIDADE	3	R\$ 2.200,00	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 6.600,00





PROFUNDIDADE DE 12 A 15 CM PARA BRAÇOS SOLTAS PARA ENCAIXE AO LADO DAS ALMOFADAS DOS ASSENTOS LATERAIS, 02 ASSENTOS RETANGULARES COM PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM SOLTOS E PREENCHIDOS COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO TECIDO SINTÉTICO. ESTRUTURA DO SOFÁ (PÉS, LATERAIS, SUPORTE DE ASSENTO E FUNDO DO SOFÁ) TODA EM MATERIAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE 70 X 170 X 80 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 01 ANO.

90	SOFÁ ESTOFADO PARA ESCRITÓRIO, 03 LUGARES	SOFÁ ESTOFADO 03 LUGARES PARA ESCRITÓRIO, COM 03 ALMOFADAS DO ENCOSTO RETANGULARES COM PROFUNDIDADE DE 12 A 16 CM SOLTAS PREENCHIDAS COM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, 02 ALMOFADAS RETANGULARES COM PROFUNDIDADE DE 12 A 16 CM PARA BRAÇOS SOLTAS PARA ENCAIXE AO LADO DAS ALMOFADAS DOS ASSENTOS LATERAIS, 03 ASSENTOS RETANGULARES COM PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM SOLTOS E PREENCHIDOS COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REVESTIMENTO TECIDO SINTÉTICO. ESTRUTURA DO SOFÁ (PÉS, LATERAIS, SUPORTE DE ASSENTO E FUNDO DO SOFÁ) TODA EM MATERIAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE, 70 X 240 X 80 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 01 ANO.	UNIDADE	3	R\$ 3.740,00	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	R\$ 11.220,00
91	SUPORTE PARA MONITOR EM MADEIRA, COM 02 GAVETAS, DIMENSÕES APROX.: 26 X 39 X 12 CM, CORES DIVERSAS	SUPORTE MONITOR DE VÍDEO COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 39 X 12 CM, CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR.	UNIDADE	26	R\$ 78,00	VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI	36.953.803/0001-08	R\$ 2.028,00
92	VASO PLANTAR (DECORATIVO), PARA PLANTAS, COR MARROM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 40 CM (A X L)	VASO PLANTAR (DECORATIVO), PARA PLANTAS, COR MARROM. MATERIAL 100% POLIETILENO. PAREDE COM TEXTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 40 CM (A X L), PESO 2.5 KG. MODELO DE REFERÊNCIA: DESIGN DA BGPLASTICOS BG8M.	UNIDADE	51	R\$ 190,28	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	27.176.482/0001-91	R\$ 9.704,28
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 1.748.048,27</b>


Referência: Processo nº 23411.001576/2021-91

SEI nº 1271206

Você também pode gostar: cadeiras tramontina - porta papel higienico preto - refletor 200w led - estante aco - jogo de pratos porcelana - spot led

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Móveis para Casa](#) > [Cadeiras, Sofás e Banquetas](#) > [Banquinhos e Banquetas](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo

## Banco Para Refeitório Escolar Se

R\$ 459

em 12x R\$ 44<sup>04</sup>

[Ver os meios de pagamento](#)



Entrega a combinar com o vendedor

Campinas, São Paulo

[Ver custos de envio](#)

Cor: **Variadas**

**Disponível 15 dias após sua compra**

Quantidade: **1 unidade** (10 disponíveis)

[Comprar agora](#)

**Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

**Mercado Pontos**. Você acumula 114 pontos.



Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)

Você também pode gostar: colchao casal - sombrite - motosserra husqvarna - lencol casal elastico - cortador de legumes - plafon de led sobrepor

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Móveis para Casa](#) > [Cadeiras, Sofás e Banquetas](#) > [Banquinhos e Banquetas](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 16 vendidos

## Banco De Refeitório E Banco Vestiário



**R\$ 290**  
em 12x R\$ 24<sup>77</sup> sem juros  
[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o vendedor  
São Paulo, São Paulo  
[Ver custos de envio](#)

**Disponível 5 dias após sua compra**

**Último disponível!**

[Comprar agora](#)

**Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

**Mercado Pontos**. Você acumula 72 pontos.





Novo | 21 vendidos



### Estante Para Livros Modular Biblioteca Politorno Icwtt

R\$ 774<sup>56</sup>

em 12x R\$ 74<sup>31</sup>

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (178 disponíveis...)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)




busque aqui seu produto

 informe seu CEP

para empresas [oferta do dia](#) [black friday](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [móveis](#) > [sala de estar](#) > [estante](#) > [estante e home](#)

 [favoritar](#)  [compartilhar](#)



## Estante Aramado Modulado 1,50 x 1,90 x 0,30



Estante Aramado Modulado para Loja medindo 1,50cm de comprimento, 1,90cm de altura e 0,30cm de profundidade com 30 casulos de 0,30cm x 0,30cm. Nossa Estante Aramado Modulado é fabricada utilizando matéria prima de excelente qualidade...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

## R\$ 823,00

em até 12x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e recebe **R\$ 8,23 de volta**

 **R\$ 823,00** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e recebe **R\$ 8,23 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

[comprar](#)

Ref. AT05

[comprar com](#) 



Você também pode gostar: quadro sala - torre forno e microondas cozinha - escorredor de pratos inox - moto serra gasolina - refletor led 150w - tc

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Móveis para Casa](#) > [Móveis de Armazenamento](#) > [Armários](#) > [Armários para Escritório](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 13 vendidos

## Armário Guarda Volume Com Chave Em Mdf

R\$ 949<sup>99</sup>

em 12x R\$ 79<sup>97</sup> sem juros  
[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o vendedor  
Santo André, São Paulo  
[Ver custos de envio](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [v](#) (987 disponiv...

[Comprar agora](#)

**Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

**Mercado Pontos**. Você acumula 237 pontos.



Mais anúncios do vendedor

busque aqui seu produto

 informe seu CEP

para empresas [oferta do dia](#) [black friday](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [produtos internacionais](#) [marcas próprias](#) [americanas social](#)

[página inicial](#) > [brinquedos](#) > [móveis e organizadores](#) > [mesas e cadeiras infantis](#)

 [favoritar](#)

 [compartilhar](#)

## Mesa Quadrada Com 4 Cadeiras Carlu Coloridas



A mesa com 4 cadeiras da suporte ideal para as atividades das crianças, na escola, ou em casa, para reunir os amigos. Escolher móveis coloridos, além de criar um ambiente estimulador, é uma ótima opção para incentivar a criatividade...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$-692,90 9%

**R\$ 630,53**

em 1x no **cartão de crédito com Ame** e receba **R\$ 1,00 de volta**

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

[comprar](#)

[comprar com](#)





[Voltar à lista](#) [Bebês](#) > [Quarto do Bebê](#) > [Berços e Moises](#) > [Berços Cama](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo



### Berço Mini Cama Com Cômida E Cabeceira Milka - Branco

R\$ 1.835<sup>99</sup>

em 12x R\$ 153 sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

**Envio para todo o país**

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [▼](#) (900 disponíveis)

