

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Viseu
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 028/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
03/06/2025 17:00	03/06/2025 17:15	10/06/2025 23:59	13/06/2025 08:30	13/06/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	VEÍCULO AQUÁTICO TIPO LANCHADA ADAPTADA PARA SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO (AMBULANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 07 A 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,5 A 3,5 METROS DE LARGURA; CALADO MEDINDO 01 METRO PARA OPERAR EM ÁGUAS RASAS; CAPACIDADE DE PASSAGEIROS (INCLUINDO TRIPULAÇÃO): ENTRE 06 A 12 PESSOAS; TIPO DE CASCO: MONOCASCO OU CATAMARÃ (PARA MAIOR ESTABILIDADE EM ÁGUAS AGITADAS); MOTOR: 2 MOTORES DE POPA OU CENTRO-RABETA COM POTÊNCIA TOTAL DE 150 A 500 HP MOVIDO A DIESEL; VELOCIDADE MÁXIMA: 30 A 50 NÓS (55 A 92 KM/H); AUTONOMIA DE 04 A 08 HORAS DE OPERAÇÃO CONTÍNUA; CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: 100 A 400 LITROS. COLETES SALVA-VIDAS PARA TODOS A BORDO (INCLUINDO COLETE ESPECÍFICO PARA O PACIENTE); BÓIAS DE RESGATE COM CABO FLUTUANTE; EXTINTORES DE INCÊNDIO MARÍTIMOS (CLASSE ABC); SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VHF E SATELITAL; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO NOTURNA; SISTEMA DE LASTRO PARA MAIOR ESTABILIDADE; TOLDO OU CABINE FECHADA (PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES); BOMBA DE PORÃO AUTOMÁTICA (PARA DRENAGEM DE ÁGUA); ESCADA DE RESGATE PARA ACESSO FÁCIL À ÁGUA. EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH); MACA FIXA E MÓVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO; CILINDRO DE OXIGÉNIO E VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL; DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL); KIT DE IMOBILIZAÇÃO (PRANCHA RÍGIDA, COLAR CERVICAL, TALAS); MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA (ANALGÉSICOS, ANTI-HIPERTENSIVOS, ADRENALINA, ETC.); KIT DE CURATIVOS E SUTURA; SERINGA DE SUCÇÃO E ASPIRADOR PORTÁTIL.	243.833,33	1	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/06/2025	09 - EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/06/2025 - 09:20:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2025 - 10:12:08	Documentos solicitados para o processo 028/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

Página 1 de 4



0001 - Veículo aquático tipo lancha adaptada para serviços de pronto socorro (ambulância) medindo aproximadamente 07 a 12 metros de comprimento por 2,5 a 3,5 metros de largura; Calado medindo 01 metro para operar em águas rasas; Capacidade de passageiros (incluindo tripulação): entre 06 a 12 pessoas; Tipo de casco: monocasco ou catamarã (para maior estabilidade em águas agitadas); Motor: 2 motores de popa ou centro-rabeta com potência total de 150 a 500 HP movido a diesel; velocidade máxima: 30 a 50 nós (55 a 92 km/h); Autonomia de 04 a 08 horas de operação contínua; Capacidade de combustível: 100 a 400 litros. Coletes salva-vidas para todos a bordo (incluindo colete específico para o paciente); Bóias de resgate com cabo flutuante; Extintores de incêndio marítimos (classe ABC); Sistema de comunicação VHF e satelital; Iluminação de emergência e sinalização noturna; Sistema de lastro para maior estabilidade; Toldo ou cabine fechada (para proteção contra intempéries); Bomba de porão automática (para drenagem de água); Escada de resgate para acesso fácil à água.

Equipamentos Médicos e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH); Maca fixa e móvel com sistema de fixação; Cilindro de oxigênio e ventilador mecânico portátil; Desfibrilador externo automático (DEA); Monitor multiparamétrico (frequência cardíaca, saturação, pressão arterial); Kit de imobilização (prancha rígida, colar cervical, talas); Medicamentos de emergência (analgésicos, anti-hipertensivos, adrenalina, etc.); Kit de curativos e sutura; Seringa de sucção e aspirador portátil.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA	22.918.412/0001-48	12/06/2025 - 18:31:13	LANCHA:PRÓPRIO/MANCHA POPA HD115EFI-FELT	PRÓPRIO/PRÓPRIO/M POPAHIDEA/HIDEA	1	243.833,33	R\$ 243.833,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA	22.918.412/0001-48	60 dias

Lances Enviados

0001 - Veículo aquático tipo lancha adaptada para serviços de pronto socorro (ambulância) medindo aproximadamente 07 a 12 metros de comprimento por 2,5 a 3,5 metros de largura; Calado medindo 01 metro para operar em águas rasas; Capacidade de passageiros (incluindo tripulação): entre 06 a 12 pessoas; Tipo de casco: monocasco ou catamarã (para maior estabilidade em águas agitadas); Motor:

2 motores de popa ou centro-rabeta com potência total de 150 a 500 HP movido a diesel; velocidade máxima: 30 a 50 nós (55 a 92 km/h); Autonomia de 04 a 08 horas de operação contínua; Capacidade de combustível: 100 a 400 litros. Coletes salva-vidas para todos a bordo (incluindo colete específico para o paciente); Bóias de resgate com cabo flutuante; Extintores de incêndio marítimos (classe ABC); Sistema de comunicação VHF e satelital; Iluminação de emergência e sinalização noturna; Sistema de lastro para maior estabilidade; Toldo ou cabine fechada (para proteção contra intempéries); Bomba de porão automática (para drenagem de água); Escada de resgate para acesso fácil à água.

Equipamentos Médicos e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH); Maca fixa e móvel com sistema de fixação; Cilindro de oxigênio e ventilador mecânico portátil; Desfibrilador externo automático (DEA); Monitor multiparamétrico (frequência cardíaca, saturação, pressão arterial); Kit de imobilização (prancha rígida, colar cervical, talas); Medicamentos de emergência (analgésicos, anti-hipertensivos, adrenalina, etc.); Kit de curativos e sutura; Seringa de sucção e aspirador portátil.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2025 - 18:31:13	243.833,33 (proposta)	22.918.412/0001-48 - GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA	Cancelado - Registra-se que a licitante deixou de apresentar a proposta conforme solicitado, não manifestando interesse ou justificativa no prazo estabelecido, caracterizando, assim, o abandono do certame. 16/06/2025 12:19:00

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



16/06/2025 - 12:19:00	GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA	22.918.412/0001-48	Item 0001 - Veículo aquático tipo lancha adaptada para serviços de pronto socorro (ambulância) medindo aproximadamente 07 a 12 metros de comprimento por 2,5 a 3,5 metros de largura; Calado medindo 01 metro para operar em águas rasas; Capacidade de passageiros (incluindo tripulação): entre 06 a 12 pessoas; Tipo de casco: monocasco ou catamarã (para maior estabilidade em águas agitadas); Motor: 2 motores de popa ou centro-rabeta com potência total de 150 a 500 HP movido a diesel; velocidade máxima: 30 a 50 nós (55 a 92 km/h); Autonomia de 04 a 08 horas da operação contínua; Capacidade de combustível: 100 a 400 litros. Coletes salva-vidas para todos a bordo (incluindo colete específico para o paciente); Bóias de resgate com cabo flutuante; Extintores de incêndio marítimos (classe ABC); Sistema de comunicação VHF e satelital; Iluminação de emergência e sinalização noturna; Sistema de lastro para maior estabilidade; Toldo ou cabine fechada (para proteção contra intempéries); Bomba de porão automática (para drenagem de água); Escada de resgate para acesso fácil à água. Equipamentos Médicos e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH); Maca fixa e móvel com sistema de fixação; Cilindro de oxigênio e ventilador mecânico portátil; Desfibrilador externo automático (DEA); Monitor multiparamétrico (frequência cardíaca, saturação, pressão arterial); Kit de imobilização (prancha rígida, colar cervical, talas); Medicamentos de emergência (analgésicos, anti-hipertensivos, adrenalina, etc.); Kit de curativos e sutura; Seringa de sucção e aspirador portátil.
-----------------------	---	--------------------	---

Registra-se que a licitante deixou de apresentar a proposta conforme solicitado, não manifestando interesse ou justificativa no prazo estabelecido, caracterizando, assim, o abandono do certame.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/06/2025 - 12:29	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
13/06/2025 - 09:07:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/06/2025 - 09:07:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/06/2025 - 09:07:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/06/2025 - 09:07:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 200,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/06/2025 - 09:07:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
13/06/2025 - 09:07:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/06/2025 - 09:17:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/06/2025 - 09:19:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 243.833,33.
13/06/2025 - 09:20:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:29 do dia 13/06/2025.
13/06/2025 - 10:12:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 13/06/2025.
13/06/2025 - 10:12:08	Sistema	Motivo: Estamos abrindo o prazo para que seja enviado a proposta ajustada, juntamente com a ficha técnica do lancha devidamente adaptada.
16/06/2025 - 12:19:00	Sistema	O fornecedor GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA foi desclassificado no processo.
16/06/2025 - 12:19:00	Sistema	Motivo: Registra-se que a licitante deixou de apresentar a proposta conforme solicitado, não manifestando interesse ou justificativa no prazo estabelecido, caracterizando, assim, o abandono do certame.
16/06/2025 - 12:19:00	Sistema	O fornecedor GUAHYBA CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/06/2025 - 12:19:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/06/2025 às 12:29.
16/06/2025 - 12:41:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

João Paulo Pinheiro Barros

Pregoeiro

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio



Michael Jhon da Silva Rocha

Apoio

