

Ofício nº 134/2020-GAB

Viseu (PA), 11 de maio de 2020.

A

Procuradoria Jurídica Municipal

Assunto: Parecer Jurídico Ref.: Ofício nº 450/2020/GAB/SEMUS/PMV

Prezados Senhores,

Encaminho Ofício nº 450/2020/GAB/SEMUS/PMV, da Secretaria Municipal de Saúde o qual solicita de forma emergencial aquisição de equipamento de gasometria e insumos a serem utilizados no Enfretamento da Pandemia Mundial do Coronavírus-COVID 19.

Tendo em vista a necessidade dos itens, determino a procuradoria jurídica do município em caráter de urgência para proceder conforme a legislação vigente os procedimentos necessários à regular formalização de processo cabível para contratação.

Atenciosamente,

ISAIAS JOSE SILVA  
OLIVEIRA

NETO:60434856215

Assinado de forma digital  
por ISAIAS JOSE SILVA  
OLIVEIRA NETO:60434856215  
Dados: 2020.05.11 09:36:18  
-03'00'

Isaias José Silva Oliveira Neto  
Prefeito do Município de Viseu



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 450/2020/GAB/SEMUS/PMV

Viseu/PA, 11 de maio de 2020.

AO EXM<sup>o</sup>. SR. ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO  
M.D PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU

Excelentíssimo Senhor,

Honrada em cumprimentá-lo, solicito a V. Ex<sup>a</sup>, aquisição de equipamento de gasometria e insumos a serem utilizados no Enfretamento da Pandemia Mundial do Coronovirus-COVID 19. A Aquisição do equipamento de gasometria e insumos a serem utilizados, torna-se essencial no município de Viseu no enfretamento da pandemia. Não possuindo laboratório e apenas a unidade de Pronto Atendimento o referido Gasômetro nos permite ajudar a medir o pH e a quantidades de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) no sangue, com isso é visto se precisa respirar com ajuda de aparelho ou não. Ou seja, o aparelho vai ser ferramenta essencial para o exame e diagnostico do quadro de um paciente.

Segue tabela em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD
01	EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA	UNID	01
02	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM EDTA	UNID	500
03	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO	UNID	200
04	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO	UNID	500
05	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO+GEL	UNID	500
06	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM HEPARINA DE LÍTIU	UNID	200
07	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM FLUORETO DE SÓDIO+EDTA	UNID	200

Respeitosamente,

STEPHANIE NAYANNE  
BORGES

FERREIRA:90716353253

Assinado de forma digital por  
STEPHANIE NAYANNE BORGES  
FERREIRA:90716353253  
Dados: 2020.05.11 09:00:52  
-03'00'

STEPHANIE NAYANNE BORGES FERREIRA  
Secretaria Municipal de Saúde